
## **STONE** ELECTRIC SYSTEM

## EYEBEAM s.rl

Via A. Volta, 17 33082 Azzano Decimo / PN - ITALY




Tel.:+39 0434 63 28 80 www.eyebeam.it - e-mail:purchase@eyebeam.it C.F. / P.Iva 01731150932



+: centro punto di fissaggio

in caso di un posizionamento in verticale la grafica comandi deve essere tenuta sul lato destro mentre per un posizionamento in orizzontale la grafica comandi deve essere tenuta sul lato inferiore.

MATERIALE	Vetro temperato sp. 4 mm + resistenza 1mm + lastra in similpietra composita 3mm			
ALIMENTAZIONE	Elettrica a 230 V / 50Hz con cavo di lunghezza 1,30m e spina SCHUCO			
N. FISSAGGI	4			
IMBALLO	Scatola di cartone con protezione interna di polistirolo			
ACCESSORI DI SERIE	Telecomando, porta telecomando, staffe di fissaggio e manuale			







Questo è un apparecchio d'uso domestico per il riscaldamento degli ambienti. Non deve essere destinato ad altro uso.

In bagno o doccia l'apparecchio deve essere montato al di fuori della zona di sicurezza. I dispositivi di comando non devono poter essere toccati da persone che si trovano nel bagno o nella doccia.

I comandi devono trovarsi in zona 3. (Fig. 1)



Rispettare le distanze minime indicate. (Fig. 2-3)






Fig. 3

MODELLO	TIPOLOGIA	ALTEZZA	LARGHEZZA	PESO	POTENZA
S	ELETTRICO	100	500	11.00	700
M	ELETTRICO	1200	600	15.60	1000

Fig.1

I radiatori Eyebeam sono dotati di un sistema avanzato di controllo con comandi touch-screen e indicazioni luminose che segnalano la funzione impostata.

## **FINITURE**



Prague

Finitura spazzolato opaco



Londres

Finitura liscio opaco



Ankara

Finitura liscio opaco



**New York**